




NUESTRAS MARCAS

ASIMETO®

DIJET®

tmx

WALTER

Carmex
Precision Tools Ltd.

GESAC

VRW TOOLS

Falcon®

PINZBOHR®
BORING SYSTEM

cp gratex
CUTTING EDGE

Неруч / CUTTING TOOL EXPERTS

BPK
The Best of Power tools in Korea

Können

Özkayali®

VRW CNC



HERRAMIENTAS PARA FRESAR



HERRAMIENTAS DE TORNEADO



HERRAMIENTAS DE TALADRADO



📍 Av. Oscar Benavides N° 578 - Cercado de Lima 📞 (01) 794 7169

📌 Importaciones Industriales Bendezu E.I.R.L.

🌐 www.importbendezu.com

Brocas:



Portas:




Machos:



Insertos:



BROCAS



MACHOS



AVELLANADORES



AFILADORA



HELICOILS



JAPON



DIJET®

PORTAS PARA FRESAR DE ALTO AVANCE



BRASIL



MACHOS



Av. Oscar Benavides N° 578 - Cercado de Lima



(01) 794 7169



Importaciones Industriales Bendezu E.I.R.L.



www.importbendezu.com

CHINA



VRW TOOLS






VRW MACHINES

AFILADORAS



VRW MILL | FRESAS




Av. Oscar Benavides N° 578 - Cercado de Lima

(01) 794 7169


Importaciones Industriales Bendezu E.I.R.L.

www.importbendezu.com

CALIBRADORES



MICRÓMETROS



DURÓMETROS



GONIÓMETRO



RUGOSIMETRO



RELOJ



NIVELES



MEDIDOR DE CAPA



PROFUNDÍMETRO



OTROS





Carmex
Precision Tools Ltd.

PORTA HERRAMIENTAS/ FRESADO/ROSCADO/RANURADO



INDIA



cp gratex
CUTTING EDGE

REBARBADORES



Av. Oscar Benavides N° 578 - Cercado de Lima

(01) 794 7169

Importaciones Industriales Bendezu E.I.R.L.

www.importbendezu.com

E.E.U.U



tmx

TURQUIA



Özkayalı®

BROCAS / FREASAS / MACHOS



CONOS / TERRAJAS



SUJECION DE PIEZAS



INDIA



Falcon®

CONOS



PINZAS



ROSCADO



Av. Oscar Benavides N° 578 - Cercado de Lima



(01) 794 7169



Importaciones Industriales Bendezu E.I.R.L.



www.importbendezu.com

ESPAÑA



PINZBOHR
BORING SYSTEM

BARRENADOR



 **Können**

COREA DEL SUR



 **BPK**
The Best of Power tools in Korea

CUCHILLAS



BROCAS/INSERTOS



 Av. Oscar Benavides N° 578 - Cercado de Lima  (01) 794 7169

 Importaciones Industriales Bendezu E.I.R.L.

 www.importbendezu.com

TABLA DE RECOMENDACIONES DE USO

DIAMETRO DEL AGUJERO A ROSCAR

Medida y Paso	Diámetro agujero	Diámetro broca
1,7 x 0,35	1,36	1,30
2 x 0,40	1,62	1,60
2,3 x 0,40	1,92	1,90
2,5 x 0,45	2,07	2,05
2,6 x 0,45	2,17	2,20
3 x 0,50	2,52	2,50
3,5 x 0,60	2,92	2,90
4 x 0,70	3,33	3,25
4,5 x 0,75	3,78	3,75
5 x 0,80	4,23	4,25
6 x 1,00	5,04	5,00
7 x 1,00	6,04	6,00
8 x 1,25	6,80	6,75
9 x 1,25	7,80	7,75
10 x 1,50	8,56	8,50
11 x 1,50	9,56	9,50
12 x 1,75	10,32	10,25
14 x 2,00	12,08	12,00
16 x 2,00	14,08	14,00
18 x 2,50	15,60	15,50
20 x 2,50	17,60	17,50
22 x 2,50	19,60	19,50
24 x 3,00	21,12	21,00
27 x 3,00	24,12	24,00
30 x 3,50	26,64	26,50
33 x 3,50	29,64	29,50
36 x 4,00	32,16	32,00
39 x 4,00	35,16	35,00
42 x 4,50	37,68	37,50
45 x 4,50	40,68	40,50
48 x 5,00	43,20	43,00
52 x 5,00	47,20	47,00

MF

2 x 0,25	1,76	1,75
2,6 x 0,35	2,26	2,25
3 x 0,35	2,66	2,65
4 x 0,50	3,52	3,50
5 x 0,50	4,52	4,50
6 x 0,50	5,52	5,50
6 x 0,75	5,28	5,25
7 x 0,75	6,28	6,25
8 x 0,75	7,28	7,25
8 x 1,00	7,04	7,00
9 x 1,00	8,04	8,00
10 x 1,00	9,04	9,00
10 x 1,25	8,80	8,75
11 x 1,00	10,04	10,00
12 x 1,00	11,04	11,00
12 x 1,25	10,80	10,75
12 x 1,50	10,56	10,50
14 x 1,00	13,04	13,00
14 x 1,25	12,80	12,75
14 x 1,50	12,56	12,50
16 x 1,00	15,04	15,00
16 x 1,50	14,56	14,50
18 x 1,00	17,04	17,00
18 x 1,50	16,56	16,50
18 x 2,00	16,08	16,00
20 x 1,00	19,04	19,00
20 x 1,50	18,56	18,50
20 x 2,00	18,08	18,00
22 x 1,50	20,56	20,50
22 x 2,00	20,08	20,00
24 x 1,50	22,56	22,50
24 x 2,00	22,08	22,00
27 x 1,50	25,56	25,50
27 x 2,00	25,08	25,00
30 x 1,50	28,56	28,50
30 x 2,00	28,08	28,00

BSW

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
1/16 x 60	0,423	1,18	1,20
3/32 x 48	0,529	1,87	1,90
1/8 x 40	0,635	2,57	2,50
5/32 x 32	0,793	3,21	3,25
3/16 x 24	1,058	3,75	3,75
7/32 x 24	1,058	4,54	4,50
1/4 x 20	1,270	5,13	5,25
5/16 x 18	1,411	6,58	6,50
3/8 x 16	1,587	8,00	8,00
7/16 x 14	1,814	9,37	9,50
1/2 x 12	2,116	10,67	10,50
9/16 x 12	2,116	12,26	12,00
5/8 x 11	2,309	13,66	13,50
11/16 x 11	2,309	15,25	15,00
3/4 x 10	2,540	16,61	16,50
7/8 x 9	2,822	19,52	19,50
1 x 8	3,175	22,35	22,50
1 1/8 x 7	3,628	25,09	25,00
1 1/4 x 7	3,628	28,27	28,00
1 3/8 x 6	4,233	30,86	31,00
1 1/2 x 6	4,233	34,04	34,00
1 3/4 x 5	5,080	39,57	39,50
2 x 4 1/2	5,644	45,38	45,50

BSF

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
3/16 x 32	0,793	4,00	4,00
7/32 x 28	0,907	4,68	4,75
1/4 x 26	0,976	5,41	5,50
5/16 x 22	1,154	6,83	6,75
3/8 x 20	1,270	8,31	8,25
7/16 x 18	1,411	9,76	9,75
1/2 x 16	1,587	11,18	11,00
9/16 x 16	1,587	12,76	12,75
5/8 x 14	1,814	14,13	14,00
11/16 x 14	1,814	15,72	15,75
3/4 x 12	2,116	17,02	17,00
7/8 x 11	2,309	20,01	20,00
1 x 10	2,540	22,96	23,00

BSC

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
1/2 x 18	1,411	11,35	11,50
5/8 x 18	1,411	14,52	14,50
3/4 x 16	1,587	17,53	17,50
7/8 x 16	1,587	20,70	20,75
1 x 16	1,587	23,88	24,00
1 1/4 x 16	1,587	30,23	30,25
1 1/2 x 14	1,814	36,36	36,50
2 x 14	1,814	49,06	49,00

BG

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
5/16 x 26	0,976	7,00	7,00
3/8 x 26	0,976	8,59	8,50
7/16 x 26	0,976	10,18	10,25
1/2 x 26	0,976	11,76	11,75
9/16 x 26	0,976	13,35	13,50
5/8 x 26	0,976	14,93	15,00
3/4 x 26	0,976	18,11	18,25
7/8 x 26	0,976	21,29	21,25
1 x 26	0,976	24,46	24,50

NC-UNC

Nº	Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
3	x 48	0,529	2,01	2,00
4	x 40	0,635	2,24	2,25
5	x 40	0,635	2,57	2,50
6	x 32	0,793	2,74	2,75
8	x 32	0,793	3,41	3,50
10	x 24	1,058	3,81	3,75
12	x 24	1,058	4,47	4,50
1/4	x 20	1,270	5,13	5,10
5/16	x 18	1,411	6,58	6,50
3/8	x 16	1,587	8,00	8,00
7/16	x 14	1,814	9,37	9,50
1/2	x 13	1,953	10,82	10,75
9/16	x 12	2,116	12,26	12,25
5/8	x 11	2,309	13,66	13,50
3/4	x 10	2,540	16,61	16,50
7/8	x 9	2,822	19,52	19,50
1	x 8	3,175	22,35	22,50
1 1/8	x 7	3,628	25,09	25,00
1 1/4	x 7	3,628	28,27	28,00
1 3/8	x 6	4,233	30,86	30,75
1 1/2	x 6	4,233	34,04	34,00

NF-UNF

Nº	Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
3	x 56	0,453	2,08	2,10
4	x 48	0,529	2,34	2,30
5	x 44	0,577	2,62	2,75
6	x 40	0,635	2,90	2,90
8	x 36	0,705	3,49	3,50
10	x 32	0,793	4,06	4,00
12	x 28	0,907	4,62	4,50
1/4	x 28	0,907	5,48	5,50
5/16	x 24	1,058	6,92	7,00
3/8	x 24	1,058	8,51	8,50
7/16	x 20	1,270	9,89	10,00
1/2	x 20	1,270	11,48	11,50
9/16	x 18	1,411	12,93	13,00
5/8	x 18	1,411	14,51	14,50
3/4	x 16	1,587	17,53	17,50
7/8	x 14	1,814	20,48	20,50
1	x 12	2,116	23,37	23,50
1 1/8	x 12	2,116	26,54	26,50
1 1/4	x 12	2,116	29,72	29,75
1 3/8	x 12	2,116	32,89	33,00
1 1/2	x 12	2,116	36,07	36,00

Pg

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
Pg 7	1,27	11,43	11,40
Pg 9	1,41	14,01	14,00
Pg 11	1,41	17,41	17,25
Pg 13,5	1,41	19,21	19,00
Pg 16	1,41	21,31	21,25
Pg 21	1,588	27,03	26,75
Pg 29	1,588	35,73	35,50
Pg 36	1,588	45,73	45,50
Pg 42	1,588	52,73	52,50
Pg 48	1,588	58,03	58,00

BSP

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
1/8 x 28	0,907	8,68	8,75
1/4 x 19	1,337	11,62	11,75
3/8 x 19	1,337	15,12	15,25
1/2 x 14	1,814	18,87	19,00
5/8 x 14	1,814	20,82	21,00
3/4 x 14	1,814	24,35	24,50
7/8 x 14	1,814	28,11	28,25
1 x 11	2,309	30,59	30,75
1 1/8 x 11	2,309	35,24	35,50
1 1/4 x 11	2,309	39,25	39,50
1 3/8 x 11	2,309	41,66	41,75
1 1/2 x 11	2,309	45,15	45,25
1 3/4 x 11	2,309	51,09	51,00
2 x 11	2,309	56,96	57,00

NPS

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
1/8 x 27	0,940	8,92	8,90
1/4 x 18	1,411	11,54	11,50
3/8 x 18	1,411	15,02	15,00
1/2 x 14	1,814	18,61	18,50
3/4 x 14	1,814	23,96	24,00
1 x 11 1/2	2,208	30,05	30,00
1 1/4 x 11 1/2	2,208	38,81	39,00
1 1/2 x 11 1/2	2,208	44,87	45,00
2 x 11 1/2	2,208	56,91	57,00

BSPT (s/escariador)

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
1/8 x 28	0,907	8,45	8,40
1/4 x 19	1,337	11,27	11,00
3/8 x 19	1,337	14,77	14,50
1/2 x 14	1,814	18,20	18,50
5/8 x 14	1,814	20,16	20,00
3/4 x 14	1,814	23,68	23,50
7/8 x 14	1,814	27,48	27,50
1 x 11	2,309	30,00	30,00
1 1/8 x 11	2,309	34,74	34,50
1 1/4 x 11	2,309	38,75	38,50
1 3/8 x 11	2,309	41,06	41,00
1 1/2 x 11	2,309	44,54	44,50
1 3/4 x 11	2,309	50,49	50,50
2 x 11	2,309	56,35	56,00

NPT (s/escariador)

Medida y Paso	Paso mm	Diámetro agujero	Diámetro broca
1/8 x 27	0,940	8,61	8,60
1/4 x 18	1,411	11,08	11,00
3/8 x 18	1,411	14,56	14,50
1/2 x 14	1,814	18,02	18,00
3/4 x 14	1,814	23,37	23,50
1 x 11 1/2	2,208	29,34	29,00
1 1/4 x 11 1/2	2,208	38,09	38,00
1 1/2 x 11 1/2	2,208	44,16	44,00
2 x 11 1/2	2,208	56,20	56,00

BSPT (c/escariador)

Medida y Paso	Paso mm	d 2	d 3
1/8 x 28	0,907	8,00	8,61
1/4 x 19	1,337	10,80	11,50
3/8 x 19	1,337	14,25	15,01
1/2 x 14	1,814	17,75	18,70
5/8 x 14	1,814	19,62	20,65
3/4 x 14	1,814	23,00	24,19
7/8 x 14	1,814	26,55	27,95
1 x 11	2,309	29,00	30,00
1 1/8 x 11	2,309	33,62	35,02
1 1/4 x 11	2,309	37,50	39,03
1 3/8 x 11	2,309	39,90	41,45
1 1/2 x 11	2,309	43,50	44,93
1 3/4 x 11	2,309	49,72	50,87
2 x 11	2,309	55,00	56,74
2 1/2 x 11	2,309	70,00	72,31
3 x 11	2,309	83,52	85,05

NPT (c/escariador)

1/16	x 27	0,940	6,00	6,39
1/8	x 27	0,940	8,30	8,74
1/4	x 18	1,411	10,70	11,36
3/8	x 18	1,411	14,20	14,80
1/2	x 14	1,814	17,40	18,32
3/4	x 14	1,814	22,50	23,67
1	x 11 1/2	2,208	28,50	29,69
1 1/4	x 11 1/2	2,208	37,00	38,45
1 1/2	x 11 1/2	2,208	43,50	44,52
2	x 11 1/2	2,208	55,50	56,56
2 1/2	x 8	3,175	66,00	67,62
3	x 8	3,175	82,00	83,53



UBICACIÓN

Av. Oscar Benavides N° 578
CERCADO DE LIMA

TELÉFONO

(01)794 7169

PLATAFORMAS



Import Bendezu



www.importbendezu.com